

KRAMIG

FITXA TÈCNICA



CONTACTES:

Producció:

Natàlia Boronat

636462991

produccio@lapocket.cat

Cap tècnic:

Jaume Edo

646 93 76 56

edojaume@hotmail.com

REQUERIMENTS GENERALS

Personal requerit de l'espai

Muntatge i desmuntatge:

- 1 tècnic/a llums
- 1 tècnic/a maquinista
- 1 tècnic/a so
- 2 auxiliars de càrrega, descàrrega, muntatge i desmuntatge

Funció:

- 1 tècnic/a llums
- 1 tècnic/a so

Personal tècnic de companyia

- 1 tècnic/a llums
- 1 tècnic/a so
- 1 regidora

Timing:

- Muntatge 8 hores
- Proves. 1 hora de passi tècnic amb la companyia
- Durada de la funció de 90 minuts sense entreacte
- Desmuntatge i càrrega: 2:00 h

Logística i Transport:

- Furgoneta de 7m cúbics 5-5,5m de llargada lineal total
- Es requereixen mín 2 places d'aparcament de vehicles tipus turisme

Escenari:

- Boca d'escenari de 7 mts a 12mts.
- Profunditat d'escenari de 5 mts mínim.
- Tancament a la italiana.
- Cal clavar al terra del teatre.

Hospitalitat:

- 2 camerinos amb miralls i dutxa
- 1 camerino per regidoria/tècnica
- Disponibilitat de post de planxar i planxa.
- Aigua embotellada sense gas als camerinos i a l'escenari durant les hores de muntatge i funció suficients per tot l'equip de treball i elenc artístic.

NECESSITATS TÈCNIQUES

So

- 1 Taula de so digital Behringer X32/M32 o similar
- 1 QLAB (aportat per la companyia)
- P.A. amb potencia suficient per l'aforament de la sala
- 2 monitors escenari (Imprescindible 2 enviaments independents)
- 2 micros sense fils SHURE 58 o similar (aportat per la companyia)
- 1 micro sense fil de petaca amb micro lavalier (aportat per la companyia)
- 4 micros d'ambient (aportat per la companyia)
- Equip complet de intercom entre cabina i escenari. 4 punts mínim, 2 a cabina, 2 a lateral escenari.

Maquinaria

- Terra Sintasol de 6x6m
- 6 plafons 2,50 x 1,22 amb remas que cal clavar a terra

II·luminació (veure plànol adjunt)

- 4 barres electrificades a l'escenari
- Pont frontal
- 2 circuits al terra
- 14 retall 750 ETC o Robert Juliat 1KW 25°50°
- 24 PC'S 1KW
- 8 PC'S 2KW
- 6 PAR 64 CP 61
- 8 PAR 64 Led (tipus Martin Rush)
- 48 - 60 canals dimmer 2kw
- 1 Elevador unipersonal de tipus "Genie"
- 1 Escala de 7m